



Federazione Italiana Giuoco Calcio - Lega Nazionale Dilettanti  
**DIVISIONE CALCIO A CINQUE**

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma - Tel. 06.328220 - Fax. 06.32822.722 - Partita Iva 06164791003  
Internet: [www.divisionecalcioa5.it](http://www.divisionecalcioa5.it) - email [calcio5@figc.it](mailto:calcio5@figc.it) - mail attività gare: [calcio5.gare@figc.it](mailto:calcio5.gare@figc.it)

## Stagione Sportiva 2014/2015

### Comunicato Ufficiale N. 808

#### COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

#### COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

#### COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE

Con riferimento al Comunicato Ufficiale N.560 del 17.3.2015, al solo fine di chiarire quanto disposto all'art.13 - OMOLOGAZIONE lett.b) punto 2, si pubblica con il connesso aggiornamento, il Regolamento degli Impianti e dei Campi di gioco nei quali si svolgono le gare ufficiali dei **Campionati e Coppa Italia di Serie A, A2, B, Serie A Femminile, Under 21 e Supercoppe**:

3.1.1. REGOLAMENTO DEGLI IMPIANTI E DEI CAMPI DI GIUOCO NEI QUALI SI SVOLGONO  
GARE ORGANIZZATE DALLA F.I.G.C. - L.N.D. - DIVISIONE CALCIO A CINQUE

Con riferimento all'art.31 del Regolamento LND,

visto il CU n. 156/A del 27.02.2015 della FIGC,

considerata anche la necessità di disporre ulteriori integrazioni in relazione a quanto stabilito dal Consiglio Direttivo della Divisione Calcio a 5,

si comunica di seguito il "Regolamento impianti sportivi" nei quali si svolgono le gare ufficiali organizzate dalla F.I.G.C. - L.N.D. - Divisione Calcio a Cinque relative ai **Campionati Nazionali e Coppa Italia di Serie A, A2, B, Serie A Femminile, Supercoppa Serie A e Under 21**.

Le gare organizzate dalla Divisione Calcio a Cinque relative a:

- Campionato e Coppa Italia Under 21;
- Fasi finali nazionali della Coppa Italia maschile e femminile riservate alle Società vincenti la Coppa Regionale;
- Fase nazionale del Campionato Juniores;
- Fase nazionale di ammissione al Campionato femminile di Serie A;
- Play Off tra le seconde classificate dei Comitati Regionali;

si svolgono anche secondo le disposizioni dell'art. 31 del Regolamento L. N. D., per quanto applicabile, ed in impianti di gioco omologati dai Comitati Regionali della LND e/o alternativamente a richiesta delle Società anche dalla Divisione Calcio a Cinque.

Le regole seguenti hanno pertanto validità per gli impianti ed i campi di giuoco delle Società iscritte ai Campionati organizzati dalla F.I.G.C. L.N.D. Divisione Calcio a Cinque, sui quali si svolgono le gare ufficiali dei **Campionati e Coppa Italia di Serie A, A2, B, Serie A Femminile, Under 21 e Supercoppe**.

[www.divisionecalcioa5.it](http://www.divisionecalcioa5.it)



Federazione Italiana Giuoco Calcio - Lega Nazionale Dilettanti  
**DIVISIONE CALCIO A CINQUE**

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma - Tel. 06.328220 - Fax. 06.32822.722 - Partita Iva 06164791003  
Internet: [www.divisionecalciocinque.it](http://www.divisionecalciocinque.it) - email [calcio5@figc.it](mailto:calcio5@figc.it) - mail attività gare: [calcio5.gare@figc.it](mailto:calcio5.gare@figc.it)

## REGOLAMENTO

### **ART.1 - DEFINIZIONI**

**A. L'impianto sportivo** è una struttura aperta o coperta idoneamente conformata ed attrezzata per la pratica e lo svolgimento del calcio a cinque.

E' costituito da: *Spazi esterni, area di gioco, spazi per destinazione servizi per atleti, operatori sportivi, addetti, pubblico.*

**B. Il campo di giuoco** è costituito dall'area di gioco, dal campo per destinazione che circonda l'area di gioco e dallo spazio occupato dalle panchine e dal tavolo del cronometrista.

**C. Servizi**, sono tutti quegli spazi destinati agli atleti, agli addetti allo svolgimento della disciplina sportiva agli addetti al campo, ed al pubblico.

### **ART.2 - IMPIANTO**

#### **A. Campionati Nazionali di Serie A**

Gli impianti devono avere le caratteristiche di Palazzetti dello Sport. Sono escluse le strutture geodetiche e tensostatiche comprese quelle analoghe ed assimilabili. **Il Consiglio Direttivo della Divisione Calcio a Cinque ha consentito l'utilizzo degli impianti con strutture indicate al punto precedente per la stagione 2014/2015 ad eccezione delle gare di Play Off scudetto.**

### **ART.3 - CAMPO DI GIOCO**

#### **A. Campionati Nazionali di Serie A, A2, B, Serie A Femminile e Under 21.**

Il campo di giuoco per i campionati nazionali di serie A, A2, B, A Femminile, Under 21 deve essere al coperto in ambiente chiuso, protetto da infiltrazioni di acque meteoriche. L'areazione deve essere tale da impedire la formazione di condensa al fine di consentire il regolare svolgimento delle gare.

### **ART.4 - AREA DI GIOCO**

**A.** L'area di giuoco deve essere un rettangolo con linee di delimitazione chiaramente visibili di larghezza da 5 a 8 cm.

Tutte le linee devono essere tracciate in un unico colore, ben visibili mantenendo la regolarità della superficie dell'area di gioco.

In caso di impianti polivalenti, le tracciature devono essere di colore diverso rispetto a quelle degli altri sport praticati.

L'area di giuoco e lo spazio per destinazione devono avere una superficie piana omogenea sempre pulita, asciutta, non sdruciolevole, dello stesso tipo e non deve presentare elementi di discontinuità.

### **ART.5 - TIPO DI PAVIMENTAZIONE**

**A.** Il tipo di pavimentazione deve essere tra quelli indicati dalla Divisione calcio a cinque per le attività agonistiche.

**B. Campionati Nazionali di serie "A", "A2", "B", "A Femminile", "Under 21"**

[www.divisionecalciocinque.it](http://www.divisionecalciocinque.it)



Federazione Italiana Giuoco Calcio - Lega Nazionale Dilettanti  
**DIVISIONE CALCIO A CINQUE**

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma - Tel. 06.328220 - Fax. 06.32822.722 - Partita Iva 06164791003  
Internet: [www.divisionecalciocinque.it](http://www.divisionecalciocinque.it) - email [calcio5@figc.it](mailto:calcio5@figc.it) - mail attività gare: [calcio5.gare@figc.it](mailto:calcio5.gare@figc.it)

Per i Campionati Nazionali di serie "A", "A2", "B", "Femminile", "Under 21" l'area di gioco deve essere **obbligatoriamente** di legno e/o PVC e/o gomma; non è consentito l'uso di asfalto e/o cemento.

In ogni caso la superficie deve essere mantenuta sempre pulita, asciutta e non sdruciolevole in modo tale da consentire il regolare svolgimento della gara.

### **C. Caratteristiche**

La superficie che costituisce il piano di calpestio dell'area di gioco deve essere piana, rigorosamente orizzontale (pendenza massima tollerata: 0,5% nella direzione degli assi), liscia e priva di asperità con le caratteristiche del materiale indicato al punto A.

## **ART.6 - DIMENSIONI**

### **A) AREA DI GIOCO**

#### **1) Gare internazionali**

**Per le gare internazionali** le dimensioni dell'area di gioco devono essere: lunghezza m.42 - 38 e larghezza m. 22 - 18.

#### **2) Campionato Nazionale Serie A**

**Per le gare del Campionato Nazionale di serie A**, l'area di gioco dovrà avere le seguenti misure massime - minime: lunghezza mt.42 - mt.38; larghezza mt.22 - mt.18  
E' consentita la tolleranza del 3% delle misure minime.

#### **3) Campionato Nazionale Serie A2**

**Per gare del Campionato Nazionale di Serie "A2"** l'area di gioco dovrà avere le seguenti misure massime - minime: lunghezza mt.42 - mt.36; larghezza mt.22 - mt.18.  
E' consentita la tolleranza del 3% delle misure minime.

Per la sola stagione sportiva successiva alla disputa del Campionato Nazionale di Serie B, per le Società promosse al Campionato Nazionale di Serie A2 è consentito disputare le gare ufficiali, con esclusione delle gare di play-off e play-out, nel medesimo impianto il cui campo di giuoco in ogni caso non potrà avere misure minime inferiori a Lunghezza mt. 32 - Larghezza mt. 16.

#### **4) Campionato Nazionale Serie B**

**Per gare del Campionato Nazionale di Serie "B"** l'area di gioco dovrà avere le seguenti misure massime - minime : lunghezza mt.42 - mt.32; larghezza mt.22 - mt.16  
E' consentita la tolleranza del 3% della lunghezza.

#### **5) Campionato Nazionale Serie A Femminile**

**Per gare del Campionato Nazionale di Serie A Femminile** l'area di gioco dovrà avere le seguenti misure massime - minime : lunghezza mt.42 - mt.30; larghezza mt.22 - mt.16

#### **6) Campionato Nazionale Under 21**

**Per gare del Campionato Nazionale Under 21** l'area di gioco dovrà avere le seguenti misure massime - minime : lunghezza mt.42 - mt.25; larghezza mt.22 - mt.15

#### **7) Campo per destinazione**

Tra le linee perimetrali dell'area di gioco ed un qualunque ostacolo, deve esserci uno spazio piano ed al medesimo livello, della larghezza minima di m. 1,00 denominato "campo per destinazione".

Per i Campionati nei quali l'area di gioco deve essere obbligatoriamente al coperto è consentita una tolleranza di cm 10.

[www.divisionecalciocinque.it](http://www.divisionecalciocinque.it)



Federazione Italiana Giuoco Calcio - Lega Nazionale Dilettanti  
**DIVISIONE CALCIO A CINQUE**

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma - Tel. 06.328220 - Fax. 06.32822.722 - Partita Iva 06164791003  
Internet: [www.divisionecalcioa5.it](http://www.divisionecalcioa5.it) - email [calcio5@figc.it](mailto:calcio5@figc.it) - mail attività gare: [calcio5.gare@figc.it](mailto:calcio5.gare@figc.it)

## **8) Altezza**

L'altezza libera calcolata ad 1 mt dalle linee laterali e dalle linee di porta, verso l'esterno, non può essere inferiore a 4,00 mt; l'altezza libera sulla parallela alla linea laterale che attraversa il punto del centro campo non può essere inferiore a 6,00 mt. Per i Campionati Nazionali di Serie A ed A2 l'altezza libera sulla parallela alla linea laterale che attraversa il punto del centro campo non può essere inferiore a 8,00 mt.

## **B. SEGNATURA**

I lati maggiori del rettangolo sono denominati "linee laterali", quelli minori "linee di porta". La linea di porta, all'interno della porta, in ogni caso deve essere larga cm.8. Attraverso il rettangolo per tutta la sua larghezza, deve essere tracciata la "linea mediana".

Nel centro deve essere chiaramente segnato un punto, intorno al quale deve essere tracciata una circonferenza avente il raggio di m. 3.

## **C. AREA DI RIGORE**

Due linee immaginarie di m. 6 sono tracciate a partire dall'esterno dei pali della porta e ad angolo retto rispetto alle linee di porta: all'estremità di queste linee si traccia un quarto di circonferenza in direzione della linea laterale più prossima, ognuno con raggio di m. 6 misurato dall'esterno del palo. La parte superiore di ciascun quarto di cerchio deve essere congiunta da una linea di m. 3,16 parallela a quella della linea di porta tra i due pali. La superficie delimitata da queste linee e dalla linea di porta è denominata area di rigore.

## **D. PUNTO DEL CALCIO DI RIGORE**

A distanza di m. 6 dal centro di ciascuna linea di porta, misurato lungo una linea immaginaria, perpendicolare ad essa, deve essere segnato in modo chiaramente visibile un punto, denominato "punto del calcio di rigore".

## **E. PUNTO DI TIRO LIBERO**

A distanza di 10 m. dal centro di ciascuna linea di porta misurata lungo una linea immaginaria perpendicolare ad essa deve essere segnato in modo chiaramente visibile un punto denominato "punto del tiro libero".

## **F. ARCO D'ANGOLO**

Su ogni angolo, verso l'interno dell'area di gioco, è tracciato un quarto di circonferenza con un raggio interno di cm. 25.

Si deve tracciare una linea fuori dal rettangolo di giuoco di lunghezza cm 50, a m. 5 dall'arco d'angolo e perpendicolare alla linea di porta per garantire che si osservi questa distanza quando si tira un calcio d'angolo. La larghezza di questa linea deve essere di cm. 8.

## **G. ZONA DELLE SOSTITUZIONI**

La zona delle sostituzioni è situata sullo stesso lato in cui sono ubicate le panchine delle squadre, direttamente di fronte ad esse, da dove i calciatori entrano ed escono per le sostituzioni.

Le zone di sostituzione sono situate direttamente di fronte alle panchine delle squadre e ciascuna deve essere lunga m. 3. Sono segnate, da ogni lato, da una linea, perpendicolare alla linea laterale, larga cm.8 e lunga cm. 80, di cui cm. 40 all'interno della superficie di giuoco e cm. 40 all'esterno di essa.

Ci deve essere una distanza di m. 3 tra l'estremità più vicina di ciascuna delle zone delle sostituzioni e l'intersezione della linea mediana con la linea laterale. Questo spazio aperto, situato proprio di fronte al tavolo del cronometrista, deve essere tenuto libero.

[www.divisionecalcioa5.it](http://www.divisionecalcioa5.it)



Federazione Italiana Giuoco Calcio - Lega Nazionale Dilettanti  
**DIVISIONE CALCIO A CINQUE**

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma - Tel. 06.328220 - Fax. 06.32822.722 - Partita Iva 06164791003  
Internet: [www.divisionecalciocinque.it](http://www.divisionecalciocinque.it) - email [calcio5@figc.it](mailto:calcio5@figc.it) - mail attività gare: [calcio5.gare@figc.it](mailto:calcio5.gare@figc.it)

## H. LE PORTE

Al centro di ciascuna linea di porta devono essere collocate le porte, costituite da due pali verticali, equidistanti dagli angoli e distanti tra loro, all'interno, metri 3.

I pali debbono essere congiunti alle loro estremità da una sbarra trasversale che deve risultare ad un'altezza dal terreno di metri 2 (misurata dal bordo inferiore) e parallela ad esso. I pali e la sbarra trasversale devono avere lo stesso spessore e/o raggio di cm. 8.

Dietro le porte devono essere fissate, ai pali ed alla trasversale, le reti, che, opportunamente montate e sostenute nella parte inferiore da aste ricurve o da altri idonei supporti, non devono costituire intralcio ai calciatori né consentire il passaggio del pallone.

La profondità della porta, intesa come distanza tra il bordo interno dei pali della porta verso l'esterno del rettangolo di giuoco è di almeno cm. 80 nella parte superiore e di cm. 100 al livello del terreno, fatto salvo quanto eventualmente previsto dalle regole di giuoco.

Le porte possono essere bianche, ovvero a tratti alternati, purché siano contrastanti con l'ambiente ed il fondo del rettangolo di giuoco. Le reti dovranno essere realizzate in canapa, juta o nylon, o altro materiale approvato.

Le porte, incluse quelle portatili, dovranno essere fissate solidamente al suolo, o in forma stabile, ovvero attraverso idonea attrezzatura che ne impedisca comunque il ribaltamento e/o il movimento.

Devono essere eseguite, da parte delle Società, verifiche periodiche allo scopo di accertare la stabilità dei pali e della traversa nonché l'ancoraggio al suolo della porta.

## I. PANCHINE

Le panchine per i tecnici e per gli atleti devono essere predisposte per contenere almeno 12 persone a sedere.

Le panchine devono essere situate sullo stesso lato delle zone delle sostituzioni ubicate preferibilmente alla distanza minima di m. 3,00 a sinistra e a destra della linea mediana, ed ad una distanza minima di m. 1,50 dalla linea laterale, in modo tale che la struttura e gli occupanti non invadano il campo per destinazione.

Le panchine non devono essere pericolose per gli occupanti e in particolare gli spigoli della copertura devono essere protetti al fine di salvaguardare l'incolumità dei partecipanti al giuoco

**1. Campi al coperto** - Nei campi al coperto le panchine, se posizionate a contatto con la zona pubblico, devono essere protette superiormente e posteriormente.

I materiali della tettoia di protezione delle panchine al coperto devono consentire la trasparenza

**2. Campi all'aperto** - Nei campi all'aperto devono essere adeguatamente coperte e riparate dal sole e dalle acque meteoriche.

## L. TAVOLO CRONOMETRISTA

Il tavolo per il cronometrista, ove previsto dalle disposizioni FIGC, deve essere rettangolare di dimensioni cm 70 x 200 e posizionato sullo stesso lato delle zone delle sostituzioni all'altezza della linea mediana alla distanza minima di m.1,00 dalla linea laterale.

Il tavolo del cronometrista deve essere predisposto per contenere almeno n.2 persone a sedere.

[www.divisionecalciocinque.it](http://www.divisionecalciocinque.it)

**TUTTOSPORT**

**Corriere dello Sport**

**AGLA**  
PROFESSIONAL SPORT

**WINNER ITALIA**  
PREMIAZIONI E MERCHANDISING





Federazione Italiana Giuoco Calcio - Lega Nazionale Dilettanti  
**DIVISIONE CALCIO A CINQUE**

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma - Tel. 06.328220 - Fax. 06.32822.722 - Partita Iva 06164791003  
Internet: [www.divisionecalciocinque.it](http://www.divisionecalciocinque.it) - email [calcio5@figc.it](mailto:calcio5@figc.it) - mail attività gare: [calcio5.gare@figc.it](mailto:calcio5.gare@figc.it)

Il tavolo deve essere liscio e privo di asperità in modo tale da non recare pregiudizio alla incolumità dei partecipanti al gioco.

Ad eccezione del campionato Nazionale di Serie A maschile, in caso di mancanza di spazio a livello dell'area di gioco la postazione cronometrista può essere sopraelevata; in tale ipotesi è richiesta una specifica autorizzazione dalla Commissione Impianti sportivi

## **ART.7 - ANNESSI AL CAMPO DI GIUOCO**

### **A. POSTAZIONI FOTOGRAFI E TV**

Le postazioni dei fotografi e degli operatori TV con telecamera mobile o fissa non devono superare i m. 1,00 dalle linee laterali e dalle linee di porta.

### **B. PUBBLICITÀ**

La pubblicità mediante tabelloni deve essere ubicata ad una distanza non inferiore a m. 1,00 dalle linee laterali e dalle linee di porta.

Detti tabelloni devono essere di tipo abbattibile o comunque tali da non arrecare danno ai partecipanti al giuoco. I tabelloni muniti di impianto elettrico devono essere alimentati in bassa tensione nel rispetto delle norme vigenti.

E' consentito apporre scritte o marchi pubblicitari direttamente sull'area di giuoco; in tal caso non devono coprire ed interferire con le segnature regolamentari dell'area di giuoco, ed in ogni caso essere poste a distanza non inferiore a m. 1,50 dalle stesse.

Non è consentito apporre scritte o marchi pubblicitari sulle attrezzature di giuoco (reti e pali delle porte).

### **C. PROTEZIONE DELL'AREA DI PORTA**

Devono essere installate reti di protezione dietro le linee di porta nel caso vi sia presenza del pubblico; tali reti devono essere realizzate in modo tale da tutelare le persone e di non ridurre la visibilità.

## **ART.8 - RECINZIONE INTERNA,INGRESSO SULL'AREA DI GIUOCO**

### **A. RECINZIONE INTERNA**

L'area di gioco deve essere recintata rispetto alle zone con presenza del pubblico con separatori interni in elevazione.

Per i campionati Nazionali di Serie A2,B,Femminile,Under 21 sono ammessi separatori mobili; in tale caso i separatori mobili devono essere tra loro collegati con sistemi permanenti.

Le recinzioni interne devono essere poste ad una distanza minima di m. 1,00 dalle linee laterali e dalle linee di porta, fatta salva la tolleranza di cui all'art. 6 lettera A punto 7.

### **B. INGRESSO SULL'AREA DI GIOCO**

L'ingresso in campo dei partecipanti al giuoco deve essere separato dal pubblico e protetto dal lancio di oggetti, petardi ecc., mediante sistemi che non impediscano o riducano la visibilità del pubblico.

In caso di accesso sull'area di gioco mediante protezioni mobili, lo spostamento di queste deve poter avvenire comunque in un tempo massimo di 30 secondi.

## **ART.9 - SERVIZI E SPAZI DI SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ SPORTIVA**

### **A. PERCORSI**

L'ingresso degli ufficiali di gara e dei calciatori deve essere indipendente, senza interessare la

[www.divisionecalciocinque.it](http://www.divisionecalciocinque.it)





Federazione Italiana Giuoco Calcio - Lega Nazionale Dilettanti  
**DIVISIONE CALCIO A CINQUE**

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma - Tel. 06.328220 - Tel. 06.32822.722 - Partita Iva 06164791003  
Internet: [www.divisionecalciocinque.it](http://www.divisionecalciocinque.it) - email [calcio5@figc.it](mailto:calcio5@figc.it) - mail attività gare: [calcio5.gare@figc.it](mailto:calcio5.gare@figc.it)

zona percorsa dal pubblico, dall'esterno dell'impianto agli spogliatoi, e da questi all'area di gioco, in modo che gli ufficiali di gara e gli atleti abbiano tutte le garanzie e le protezioni idonee agli effetti della loro incolumità.

In caso il percorso di accesso agli spogliatoi interessi zone percorse dal pubblico dovrà essere garantita la sua interdizione temporanea anche per mezzo di separatori mobili.

## **B. SPOGLIATOI E SERVIZI RELATIVI**

I locali adibiti a spogliatoi dovranno essere nel numero di vani sufficienti, idonei e rispondenti a tutte le norme igienico - sanitarie, con servizi separati (docce e gabinetti) per le squadre e gli ufficiali di gara.

Per ciascuna squadra i locali dovranno avere una superficie netta di mq. 20, con una tolleranza eventuale in difetto non superiore al 10%, esclusi i servizi. Per gli ufficiali di gara la superficie netta non dovrà essere inferiore a mq.10. Ciascuna squadra dovrà pure usufruire di almeno n. 6 docce, n. 2 WC, e/o n. 2 orinatoi e n. 2 lavabi; gli ufficiali di gara di n. 2 docce, n. 1 WC e n. 1 lavabo.

### **1) Campionato Nazionale di Serie A**

Gli impianti per il Campionato Nazionale di Serie "A" devono essere dotati di spogliatoi collocati all'interno dell'impianto sportivo in prossimità dell'area di giuoco.

### **2) Campionato Nazionale di Serie A2, B, A Femminile, Under 21**

Per i Campionati Nazionali di Serie "A2", "B", "Under 21" e "A femminile" gli spogliatoi devono essere comunque all'interno dell'impianto sportivo.

## **C. STAMPA SPORTIVA**

### **1) Campionato Nazionale di Serie A**

Gli impianti per il Campionato Nazionale di Serie "A" devono essere dotati di un apposito settore della tribuna principale a disposizione della stampa sportiva, con numero adeguato di posti.

Nella tribuna stampa deve essere installata almeno una presa telefonica, la predisposizione per ADSL ed almeno una presa di corrente.

Devono inoltre essere dotati di postazione attrezzata per riprese televisive.

Detta postazione deve essere di misure tali da contenere almeno 2 telecamere fisse e facilmente accessibile (m. 5 x m. 2).

Nel caso di impianti con monotribune per gli spettatori tale postazione deve essere posizionata sul lato opposto.

E' consigliata la presenza di un locale sala - stampa con tavoli per adeguati posti lavoro dotati di prese elettriche e di più telefoni abilitati.

## **D. SALA MEDICA**

### **1) Campionato Nazionale di Serie A**

Gli impianti per il Campionato Nazionali di Serie "A" devono essere dotati, annesso all'area degli spogliatoi, di un locale sala medica di superficie netta non inferiore a mq. 10. Dovrà essere igienicamente idoneo e adeguatamente aerato.

Detto locale dovrà essere arredato con un lettino, un tavolino ed almeno due sedie, impianto di illuminazione, riscaldamento e lavandino con acqua corrente.

Il locale deve essere usato per interventi di urgenza e visite mediche, deve essere autonomo e

[www.divisionecalciocinque.it](http://www.divisionecalciocinque.it)



Federazione Italiana Giuoco Calcio - Lega Nazionale Dilettanti  
**DIVISIONE CALCIO A CINQUE**

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma - Tel. 06.328220 - Fax. 06.32822.722 - Partita Iva 06164791003  
Internet: [www.divisionecalciocinque.it](http://www.divisionecalciocinque.it) - email [calcio5@figc.it](mailto:calcio5@figc.it) - mail attività gare: [calcio5.gare@figc.it](mailto:calcio5.gare@figc.it)

non può essere utilizzato per altre attività, deve essere destinato solo all'impiego specifico e sulla porta deve essere applicato cartello con la scritta "sala medica".

## **2) Campionato Nazionale di Serie A2 ,B , A Femminile e Under 21.**

Gli Impianti per i Campionati Nazionali di Serie "A2", "B", A femminile e Under 21 devono essere dotati di un locale sala medica annesso all'impianto.

### **ART.10 - IMPIANTI TECNICI**

#### **A. IMPIANTO FONICO**

##### **1) Campionato Nazionale Serie A**

Negli impianti per il Campionato Nazionale di Serie "A" deve essere previsto un sistema di amplificazione sonoro.

I messaggi e le comunicazioni devono poter esser uditi chiaramente in ogni punto delle tribune. L'impianto deve tenere conto del rumore di fondo del pubblico e deve essere alimentato, in caso di necessità, dalla rete di emergenza.

Almeno un attacco volante deve essere previsto a bordo campo in corrispondenza del tavolo del cronometrista.

#### **B. IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE**

##### **1) Campionato Nazionale Serie A**

Gli impianti per il Campionato Nazionali di Serie "A" devono essere dotati di impianto di illuminazione che garantisca un valore minimo di illuminamento verticale medio in tutte le direzioni di 700 lux.

##### **2) Campionato Nazionale Serie A2,B e A Femminile**

Gli impianti per il Campionato Nazionali di Serie "A2", "B" e "A Femminile" devono essere dotati di impianto di illuminazione che garantisca un valore minimo di illuminamento verticale medio in tutte le direzioni di 500 lux e comunque di illuminazione artificiale per la regolare conduzione a termine delle gare.

Nella zona spettatori deve essere garantito un illuminamento minimo orizzontale di 25 lux in emergenza per almeno 60 minuti.

#### **C. TABELLONE LUMINOSO PER OROLOGIO SEGNATEMPO E SEGNALE ACUSTICO**

##### **1) Campionati Nazionali di Serie A,A2,B,A Femminile e Under 21**

Gli impianti per il Campionato Nazionale di Serie "A" "A2","B","A Femminile" e "Under 21" devono essere dotati di tabellone luminoso munito di orologio segnatempo e contenenti l'indicazione dei falli per ciascuna squadra e dei due tempi di gara; detto tabellone deve essere collegato e comandato con apposita centralina dal tavolo del cronometrista. L'orologio segnatempo deve essere collegato con un segnale acustico-sirena per segnalare la fine di ciascun tempo di gara.

Il tabellone deve essere posizionato in modo tale da essere ben visibile dal pubblico, e dalle panchine.

[www.divisionecalciocinque.it](http://www.divisionecalciocinque.it)

**TUTTOSPORT**

**Corriere dello Sport**

**AGLA**  
PROFESSIONAL SPORT

**WINNER ITALIA**  
PREMIAZIONI E MERCHANDISING





Federazione Italiana Giuoco Calcio - Lega Nazionale Dilettanti  
**DIVISIONE CALCIO A CINQUE**

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma - Tel. 06.328220 - Fax. 06.32822.722 - Partita Iva 06164791003  
Internet: [www.divisionecalcioa5.it](http://www.divisionecalcioa5.it) - email [calcio5@figc.it](mailto:calcio5@figc.it) - mail attività gare: [calcio5.gare@figc.it](mailto:calcio5.gare@figc.it)

## **ART.11 - CAPIENZA**

### **1) Campionato Nazionale Serie A**

La capienza minima regolamentare per gli impianti della Serie A è di 1000 posti.

Per la stagione 2015/2016 con esclusione delle gare di play off scudetto, in deroga alla predetta disposizione, è consentita la capienza minima regolamentare per gli impianti della Serie A di 500 posti con tolleranza del 10%.

Per gare di particolare rilevanza la Divisione Calcio a Cinque può fissare capienze superiori.

**E' fissata per le gare di finale di play off scudetto la capienza minima di 1800 posti**

La capienza deve risultare da apposito verbale della Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

## **ART.12 – GARE DI FINALE VALIDE PER L'ASSEGNAZIONE DEL TITOLO DI CAMPIONE D'ITALIA**

Gli impianti nei quali si disputano le gare di finale per l'assegnazione del titolo di campione d'Italia devono essere omologati dalla Divisione Calcio a Cinque con specifico provvedimento valido per la sola stagione sportiva nella quale è emesso.

Fermo restando che in relazione agli accessi all'impianto, alle tribune, agli spogliatoi, ed alla sicurezza delle società e dei tesserati la Divisione Calcio a 5 potrà con specifico provvedimento fissare ulteriori caratteristiche degli impianti in oggetto, a titolo esemplificativo e non esaustivo sono disposte di seguito alcune principali caratteristiche:

### **a) Misure area di gioco**

L'area di gioco dovrà avere le seguenti misure massime - minime: lunghezza mt.42 – mt.38; larghezza mt.22 – mt.18.

### **b) Capienza**

Come previsto all'art.11 è fissata la capienza minima di 1800 posti.

### **c) Caratteristiche**

Come previsto all'art.2 gli impianti devono avere le caratteristiche di Palazzetti dello Sport. Sono escluse le strutture geodetiche e tensostatiche comprese quelle analoghe ed assimilabili.

## **ART.13 – OMOLOGAZIONE**

### **A. CONFORMITA'**

Gli impianti ed i campi di giuoco delle Società iscritte ai campionati organizzati dalla Divisione Calcio a Cinque e sui quali si svolgono le gare ufficiali devono essere conformi alle disposizioni ed ai requisiti contenuti nel presente Regolamento ed alle regole di giuoco.

### **B. OMOLOGAZIONE**

**1)** Gli impianti ed i campi di giuoco conformi alle regole di giuoco ed ai requisiti previsti dal presente regolamento sono omologati ai soli fini sportivi per l'attività ufficiale.

[www.divisionecalcioa5.it](http://www.divisionecalcioa5.it)

**TUTTOSPORT**

**Corriere dello Sport**

**AGLA**  
PROFESSIONAL SPORT

**WINNER ITALIA**  
PREMIAZIONI E MERCHANDISING



Federazione Italiana Giuoco Calcio - Lega Nazionale Dilettanti  
**DIVISIONE CALCIO A CINQUE**

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma - Tel. 06.328220 - Fax. 06.32822.722 - Partita Iva 06164791003  
Internet: [www.divisionecalcioa5.it](http://www.divisionecalcioa5.it) - email [calcio5@figc.it](mailto:calcio5@figc.it) - mail attività gare: [calcio5.gare@figc.it](mailto:calcio5.gare@figc.it)

**2)** La Divisione Calcio a Cinque, ad eccezione delle regole riferite alle dimensioni di cui al precedente art.6, relative alla Regola 1 del Regolamento di gioco ed alle connesse decisioni ufficiali F.I.G.C., può concedere deroghe al presente Regolamento nel rispetto e nei limiti della normativa vigente.

### **C. COMMISSIONE IMPIANTI SPORTIVI**

La verifica della rispondenza alle regole è compito della Commissione Impianti Sportivi della Divisione Calcio a 5 composta da un Fiduciario e da un numero di Vicefiduciari, stabilito annualmente, la cui nomina è effettuata come previsto dall'art.31 del Regolamento LND.

La Commissione attraverso visite tecnico - ispettive raccoglie gli elementi di giudizio, prescrive gli eventuali necessari adeguamenti e verifica l'avvenuta esecuzione degli stessi.

Il Fiduciario attraverso la Commissione determinata la conformità alle regole di gioco ed ai requisiti fissati dal presente regolamento dispone l'omologazione ai soli fini sportivi dei campi di giuoco anche riferita alla specifica categoria di campionato.

### **Publicato in Roma ed affisso all'albo della Divisione Calcio a Cinque il 30/06/2015**

IL SEGRETARIO  
Fabrizio Di Felice

IL PRESIDENTE  
Fabrizio Tonelli

[www.divisionecalcioa5.it](http://www.divisionecalcioa5.it)

**TUTTOSPORT**

**Corriere dello Sport**

**AGLA**  
PROFESSIONAL SPORT

**WINNER ITALIA**  
PREMIAZIONI E MERCHANDISING